

Kufřík na přípravu mikroskopických preparátů

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 22.07.2024/DE2

Objednáací číslo: 4190113



na stránku s
pomůckou

2.540,00 Kč s DPH

Postup přípravy biologických mikroskopických preparátů. Buňky slupky cibule. Studium chloroplastů.

Složení:

- plastová vanička pro sestavení preparátů
- držák 22 mm × 22 mm
- ocelová jehla s rukojetí
- filtrovací papír 320 mm × 420 mm
- plastová miska pro sestavení preparátů
- držák 76 mm × 26 mm
- držák na barvení 6 mm × 50 mm × 135 mm
- skleněné kapátko 7 mm × 180 mm
- savička
- plastové vivárium s víkem s otvory

Nezbytné příslušenství:

- Monokulární mikroskop kat.č. 1103071

Chemikálie (nejsou součástí dodávky):

- melthylénová zeleň
- xylén
- glycerin
- kanadský balzám

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887
Jednatel: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk

Vše pro přírodní vědy



Kufřík na přípravu mikroskopických preparátů

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 22.07.2024/DE2

Objednací číslo: 4190113

Dodává se s návodem k použití.

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk

